

# Xerox® Phaser®

## Impresora de color 6510



Especificaciones del sistema	Phaser® 6510N	Phaser® 6510DN	Phaser® 6510DNI
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm en color y en blanco y negro		
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm	No corresponde	Hasta 18 ppm en color y en blanco y negro	
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 50000 páginas mensuales		
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 3000 páginas		
<b>Procesador</b>	733 MHz		
<b>Memoria</b>	1 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
<b>Especificaciones del dispositivo</b>			
<b>Requisitos eléctricos</b>			
<b>Europa</b>	Tensión: 220 - 240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
<b>Consumo eléctrico</b>			
<b>Funcionamiento<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 350 vatios		
<b>Modo de espera<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 44 vatios		
<b>Modo apagado<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 0,3 vatios		
<b>Modo de reposo<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 1,0 vatios		
<b>Encendido (desde modo suspensión)</b>	En solo 26 segundos		
<b>Entorno de funcionamiento</b>			
<b>Margen de temperaturas válido</b> Almacenamiento Funcionamiento	De -20 °C a 40 °C De 5 °C a 32 °C		
<b>Límites de humedad relativa</b>	Del 15 % al 85 %		
<b>Niveles de ruido</b> Funcionamiento En espera	6,76 B como máximo 4,00 B como máximo		
<b>Niveles de presión acústica</b> Funcionamiento En espera	51,9 dB(A) como máximo 24,9 dB(A) como máximo		

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N y DN	420 mm	483 mm	347 mm	23,8 kg
Phaser® 6510DNI	420 mm	499 mm	347 mm	23,8 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N, DN y DNI	634 mm	580 mm	505 mm	29,2 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
<b>Certificaciones</b>				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Impresión</b>				
<b>Impresión de la primera página</b>	Solo 12 segundos en color y en blanco y negro			
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp			
<b>PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde todos los bordes			
<b>Funciones de impresión</b>	Portadas Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo borrador Ajuste a página Varias en 1 Superposiciones Simulaciones de colores sólidos calibradas con colores PANTONE® Impresión personal Impresión de prueba Clasificación RAM Funcionamiento en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua			
<b>Impresión desde USB</b>	Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
<b>Sistemas operativos</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.10 y superior Citrix® Redhat® Enterprise Linux IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
<b>Fuentes</b>	136 fuentes PostScript 88 fuentes PCL			
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver® detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.			
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.			

# Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correos electrónicos, fotos y documentos importantes directamente desde dispositivos Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
<b>Certificación Mopria®</b>	La certificación Mopria le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® (opcional)</b>	El adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción de Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: Local, su servidor</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube</li> </ul> Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite <a href="http://www.xerox.com/Mobility">www.xerox.com/Mobility</a> .
Seguridad	
<b>Funciones de seguridad</b>	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida SNMP v3 LDAP (SASL)
Gestión del papel	
Bandeja especial	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	50 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Gramajes</b>	De 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

<b>Bandeja 1</b>		
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	250 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
<b>Bandeja 2 opcional</b>		
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	550 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Cartulina brillante Taladrado Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
<b>Capacidad total</b>		
<b>Capacidad estándar del equipo<sup>4</sup></b>	300 hojas	
<b>Capacidad total del equipo<sup>4</sup></b>	850 hojas	
<b>Salida de papel</b>		
<b>Capacidad de salida<sup>4</sup></b>	150 hojas	
<b>Doble cara automática</b>	No corresponde	De serie

# Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP protegido LDAP, LDAP protegido Bonjour® / AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse.
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo.</li><li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.</li><li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li></ul>
Xerox® Embedded Web Server - Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estado y contenido de la bandeja</li><li>• Estado de los consumibles</li><li>• Facturación / Uso</li><li>• Enlaces rápidos</li></ul>
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios de impresión remota	
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que dedicar tiempo a atender la máquina, y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Diagnósticos y solución de problemas	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impresora de color Phaser® 6510</li><li>• Cartucho de impresión de capacidad normal: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad para 1.000 impresiones<sup>5</sup>; negro: Capacidad para 1.500 impresiones<sup>5</sup></li><li>• CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía)</li><li>• Guía de instalación</li><li>• Guías de uso rápido</li><li>• Cable de alimentación</li></ul>

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
<b>Consumibles</b>		
<b>Cartuchos de impresión de capacidad extra</b>	Cian: 4.300 páginas estándar <sup>5</sup> Magenta: 4.300 páginas estándar <sup>5</sup> Amarillo: 4.300 páginas estándar <sup>5</sup>	106R03690 106R03691 106R03692
<b>Cartuchos de impresión de alta capacidad</b>	Negro: 5.500 páginas estándar <sup>5</sup> Cian: 2.400 páginas estándar <sup>5</sup> Magenta: 2.400 páginas estándar <sup>5</sup> Amarillo: 2.400 páginas estándar <sup>5</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
<b>Cartuchos de impresión de capacidad estándar</b>	Negro: 2.500 páginas estándar <sup>5</sup> Cian: 1.000 páginas estándar <sup>5</sup> Magenta: 1.000 páginas estándar <sup>5</sup> Amarillo: 1.000 páginas estándar <sup>5</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
<b>Unidades de imagen</b>	Negro: 48.000 páginas <sup>6</sup> Cian: 48.000 páginas <sup>6</sup> Magenta: 48.000 páginas <sup>6</sup> Amarillo: 48.000 páginas <sup>6</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Cartucho de residuos</b>	30.000 páginas <sup>6</sup>	108R01416
<b>Accesorios</b>		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>		097S04765
<b>Adaptador para red inalámbrica</b>		497K16750
<b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>		097S04994

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento indicado corresponde a páginas Carta/A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, peso, orientación y patrones de uso.

Devuelva los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Para obtener más información, visite [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).