

# Xerox® WorkCentre® 6515

## Equipo multifunción en color



Especificaciones del sistema	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm en color y en blanco y negro		
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm	No corresponde	Hasta 18 ppm en color y en blanco y negro	
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 50000 páginas mensuales		
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 3000 páginas		
<b>Procesador</b>	1,05 GHz		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
<b>Especificaciones del dispositivo</b>			
<b>Requisitos eléctricos</b>			
<b>Europa</b>	Tensión: 220 - 240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
<b>Consumo eléctrico</b>			
<b>Funcionamiento<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 370 vatios		
<b>Modo de espera<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 52 vatios		
<b>Modo apagado<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 0,3 vatios		
<b>Modo de reposo<sup>3</sup></b>	220 V: Máximo 1,2 vatios		
<b>Encendido (desde modo suspensión)</b>	En solo 27 segundos		
<b>Entorno de funcionamiento</b>			
<b>Margen de temperaturas válido</b> Almacenamiento Funcionamiento	De -20 °C a 40 °C De 5 °C a 32 °C		
<b>Límites de humedad relativa</b>	Del 15 % al 85 %		
<b>Niveles de ruido</b> Funcionamiento En espera	6,84 B como máximo 4,25 B como máximo		
<b>Niveles de presión acústica</b> Funcionamiento En espera	52,5 dB(A) como máximo 26,3 dB(A) como máximo		

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
WorkCentre® 6515N, DN y DNI	420 mm	506 mm	500 mm	30,7 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
WorkCentre® 6515N, DN y DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
<b>Certificaciones</b>				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Impresión</b>				
Impresión de la primera página	Solo 12 segundos en color y en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes			
Funciones de impresión	Portadas Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo borrador Ajuste a página Varias en 1 Superposiciones Simulaciones de colores sólidos calibradas con colores PANTONE® Impresión personal Impresión de prueba Clasificación RAM Funcionamiento en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua			
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.10 y superior Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Fuentes	136 fuentes PostScript 88 fuentes PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver® detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.			
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.			

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Copiar	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de pasada única con capacidad para 50 hojas
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: hasta A4 Alimentador automático de documentos a dos caras: 216 x 356 mm
Velocidad a una cara	Blanco y negro: Hasta 21 cpm (copias por minuto) A4/210 x 297 mm Color: Hasta 13 cpm (copias por minuto) A4/210 x 297 mm
Velocidad a doble cara	Blanco y negro: Hasta 9 cpm (copias por minuto) A4/210 x 297 mm Color: Hasta 8 cpm (copias por minuto) A4/210 x 297 mm
Copia de la 1.ª hoja	En solo 12 segundos desde el cristal de exposición
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos de 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	Supresión automática del fondo Copia «modo libro» Copia de libros con borrado de la parte central Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjeta de ID Desplazamiento de imagen Varias en 1 Tipo del original Reducción/Ampliación (25 % - 400 %) Copia de muestra Nitidez
Escaneado	
Capacidad	Color y blanco y negro
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad de entrada – Blanco y negro	Escanea hasta 37 ipm A4 / 210 x 297 mm
Velocidad de entrada (color)	Escanea hasta 21 ipm A4 / 210 x 297 mm
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/Escala de grises de 8 bits
Superficie máxima de escaneado	Cristal de exposición: hasta A4 Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm
Protocolo de archivado en red	FTP SMTP SMB/SMB2
Formatos de archivo	JPG TIFF de una página y multipágina PDF PDF que permite búsquedas con OCR integrado
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP) Escaneado a red (mediante FTP/SMB) Escaneado a dispositivo de memoria USB Escaneado a e-mail (SMTP) Escaneado a WSD Escaneado a aplicación (red TWAIN) Escaneado a WIA (escaneado WSD) Escaneado a Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA) Escaneado a equipo de red (SMB/FTP) Escaneado a varios destinos con un solo escaneado

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Fax <sup>4</sup>	
Velocidad de fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Hasta 400 x 400 ppp
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Funciones de fax	Envío de difusión (hasta 200 destinos) Inicio diferido (hasta 24 horas) Libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas) Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax e impresión local Recepción de sondeos Rechazo de faxes no deseados Recepción de faxes protegida
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Con AirPrint, los dispositivos iPhone o iPad encuentran automáticamente el dispositivo AirPrint y se conectan con este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir mediante las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Certificación Mopria®	La certificación Mopria le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.
Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® (opcional)	El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de su entorno de oficina. Para obtener más información, consulte <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: Local, su servidor</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube</li> </ul> Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite <a href="http://www.xerox.com/Mobility">www.xerox.com/Mobility</a> .
Seguridad	
Funciones de seguridad	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida Recepción de faxes protegida SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticación de red Autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)
Gestión del papel	
Alimentador automático de documentos	
Capacidad <sup>5</sup>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 50 hojas

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	De 60 a 125 g/m <sup>2</sup>	
<b>Bandeja especial</b>		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	50 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	De 60 a 220 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
<b>Bandeja 1</b>		
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	250 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Cartulina brillante Taladrado Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
<b>Bandeja 2 opcional</b>		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	550 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Cartulina brillante Taladrado Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
<b>Capacidad total</b>		
<b>Capacidad estándar del equipo<sup>5</sup></b>	300 hojas	
<b>Capacidad total del equipo<sup>5</sup></b>	850 hojas	
<b>Salida de papel</b>		
<b>Capacidad de salida<sup>5</sup></b>	150 hojas	
<b>Doble cara automática</b>	No corresponde	De serie

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Administración del dispositivo	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP protegido LDAP, LDAP protegido Bonjour® / AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse.
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server - Página web integrada en el equipo	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación / Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios de impresión remota	
<b>Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
<b>Diagnósticos y solución de problemas</b>	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo multifunción en color WorkCentre® 6515</li> <li>• Cartucho de impresión de capacidad normal: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad para 1.000 impresiones<sup>6</sup>; negro: Capacidad para 1.500 impresiones<sup>6</sup></li> <li>• CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía)</li> <li>• Guía de instalación</li> <li>• Guías de uso rápido</li> <li>• Cable de alimentación</li> <li>• Cable de fax</li> </ul>

## Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
<b>Consumibles</b>		
<b>Cartuchos de impresión de capacidad extra</b>	Cian: 4.300 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 4.300 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 4.300 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03690 106R03691 106R03692
<b>Cartuchos de impresión de alta capacidad</b>	Negro: 5.500 páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 2.400 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 2.400 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 2.400 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
<b>Cartuchos de impresión de capacidad estándar</b>	Negro: 2.500 páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 1.000 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 1.000 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 1.000 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
<b>Unidades de imagen</b>	Negro: 48.000 páginas <sup>7</sup> Cian: 48.000 páginas <sup>7</sup> Magenta: 48.000 páginas <sup>7</sup> Amarillo: 48.000 páginas <sup>7</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Cartucho de residuos</b>	30.000 páginas <sup>7</sup>	108R01416
<b>Accesorios</b>		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>		097S04765
<b>Adaptador para red inalámbrica</b>		497K16750
<b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>		097S04994

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>4</sup> Requiere una línea de teléfono analógica.

<sup>5</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, peso, orientación y patrones de uso.

Devuelva los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Para obtener más información, visite [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).

© 2019 de Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo a la eficiencia energética (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 02/19 BR19949 65XSS-02SF

